



Закрытое акционерное общество
«Восток – Специальные системы»



ISO 9000

Содержание

1. Назначение изделия
2. Технические характеристики
3. Комплект поставки
4. Хранение изделия
5. Транспортирование
6. Гарантийные обязательства
7. Свидетельство о приемке

**ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
вибрационного средства обнаружения
«TREZOR-V»
ПАСПОРТ
BCCB.425539.002 ПС**

Москва
2006

1. Назначение изделия

1.1. Пульт управления предназначен для настройки и диагностики вибрационного средства обнаружения «TREZOR-V». Пульт управления подключается к соответствующему разъему блока приемника средства. Пульт имеет клавиатуру и жидкокристаллический индикатор.

1.2. Условия эксплуатации:

- диапазон рабочих температур от минус 20°C до плюс 50°C;
- относительная влажность воздуха до 98% при температуре 25°C;
- не допускается воздействие осадков.

1.3. Порядок работы с пультом описан в руководстве по эксплуатации ВССВ.425313.001 РЭ

2. Технические характеристики

2.1. Электропитание средства осуществляется через блок приемника средства от источника постоянного тока напряжением от 10 до 30 В и пульсациях до 3%.

2.2. Мощность потребления пульта не более 40 мВт.

2.3. Пульт может обеспечивать непрерывную круглосуточную работу.

2.4. Габаритные размеры пульта управления – 145x80x35 мм.

2.5. Масса Брутто – не более 200 г.

2.6. Срок службы – 10 лет.

2.7. Наработка на отказ не менее – 10000 часов.

3. Комплект поставки.

3.1. Пульт управления ВССВ.425539.002;

3.2. Паспорт ВССВ.425539.002 ПС;

3.3. Упаковка.

4. Правила хранения изделия

Изделие должно храниться в таре в складских помещениях, защищающих его от воздействия атмосферных осадков при температуре окружающей среды от 5 °C до 40 °C при относительной влажности не более 80 % в течение 3 лет.

Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

5. Транспортирование

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться любым видом транспорта при условии защиты от выпадаемых атмосферных осадков на любые расстояния при температуре окружающей среды от минус 40 °C до плюс 60 °C.

При подготовке к транспортированию необходимо закрепить изделие на предназначенном для этого транспорте. При перевозке изделия не должны соударяться и кантоваться.

После транспортирования при отрицательных температурах, изделие после распаковки перед его проверкой должно быть выдержано в нормальных климатических условиях не менее 3 часов.

6. Гарантийные обязательства

- 6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособное состояние изделия в течение 12 месяцев с момента отгрузки (в том числе не более 3 лет хранения на складе) при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.
- 6.2. Все неисправности изделия в течение срока гарантии, приведшие к нарушению его работоспособности при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации устраняются по рекламационному акту предприятием-изготовителем безвозмездно.

6.3. Адрес предприятия – изготовителя:

ЗАО «Восток – Специальные системы»
105318, г. Москва, ул. Ибрагимова д.31, корп. 47
Тел. (495) 797-61-97, факс 797-61-92
E-mail: info@eastsystems.ru
www.eastsystems.ru
www.trezorrussia.ru

7. Свидетельство о приемке

Пульт управления вибрационного средства обнаружения
«TREZOR-V» ВССВ.425539.002
 заводской номер _____
 соответствует техническим условиям ВССВ.425313.001 ТУ
 и признано
 годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Руководитель предприятия _____

Представитель ОТК _____