



Закрытое акционерное общество
«Восток – Специальные системы»



Содержание

1. Назначение изделия
2. Технические характеристики
3. Комплект поставки
4. Хранение изделия
5. Транспортирование
6. Гарантийные обязательства
7. Свидетельство о приемке

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
вибрационного средства обнаружения
«TREZOR-V»
ПАСПОРТ
ВССВ.425539.002 ПС

Москва
2007

1. Назначение изделия

- 1.1. Пульт управления предназначен для настройки и диагностики вибрационного средства обнаружения «TREZOR-V». Пульт управления подключается к соответствующему разъему блока приемника средства. Пульт имеет клавиатуру и жидкокристаллический индикатор.
- 1.2. Условия эксплуатации:
 - диапазон рабочих температур от минус 20°C до плюс 50°C;
 - относительная влажность воздуха до 98% при температуре 25°C;
 - не допускается воздействие осадков.
- 1.3. Порядок работы с пультом описан в руководстве по эксплуатации ВССВ.425313.001 РЭ

2. Технические характеристики

- 2.1. Электропитание средства осуществляется через блок приемника средства от источника постоянного тока напряжением от 10 до 30 В и пульсациях до 3%.
- 2.2. Мощность потребления пульта не более 40 мВт.
- 2.3. Пульт может обеспечивать непрерывную круглосуточную работу.
- 2.4. Габаритные размеры пульта управления – 145х80х35 мм.
- 2.5. Масса Брутто – не более 200 г.
- 2.6. Срок службы – 10 лет.
- 2.7. Нарботка на отказ не менее – 10000 часов.

3. Комплект поставки

- 3.1. Пульт управления ВССВ.425539.002;
- 3.2. Паспорт ВССВ.425539.002 ПС;
- 3.3. Упаковка.

4. Правила хранения изделия

Изделие должно храниться в таре в складских помещениях, защищающих его от воздействия атмосферных осадков при температуре окружающей среды от 5 °С до 40 °С при относительной влажности не более 80 % в течение 3 лет.

Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

5. Транспортирование

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться любым видом транспорта при условии защиты от выпадаемых атмосферных осадков на любые расстояния при температуре окружающей среды от минус 40 °С до плюс 60 °С.

При подготовке к транспортированию необходимо закрепить изделие на предназначенном для этого транспорте. При перевозке изделия не должны соударяться и кантоваться.

После транспортирования при отрицательных температурах, изделие после распаковки перед его проверкой должно быть выдержано в нормальных климатических условиях не менее 3 часов.

6. Гарантийные обязательства

- 6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособное состояние изделия в течение 12 месяцев с момента отгрузки (в том числе не более 3 лет хранения на складе) при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.
- 6.2. Все неисправности изделия в течение срока гарантии, приведшие к нарушению его работоспособности при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации устраняются по рекламационному акту предприятием-изготовителем безвозмездно.
- 6.3. Адрес предприятия-изготовителя ЗАО «Восток – Специальные системы»: 105318, Москва, ул. Ибрагимова д. 31, корп. 47
т/ф. +7 (495) 797-61-97, 797-61-92
E-mail: info@eastsystems.ru
www.eastsystems.ru
www.trezorrussia.ru

7. Свидетельство о приемке

Пульт управления вибрационного средства обнаружения

«TREZOR-V» BCCB.425539.002

заводской номер _____

соответствует техническим условиям BCCB.425313.001 ТУ и признано
годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Руководитель предприятия _____

Представитель ОТК _____